



Fahrzeugtechnik Jagdfahrzeugeausrüstung Jagdzubehör

# MANNSENER



# Mannser-Heckträger Mannser-Rear carriers

Der feuerverzinkte Mannser-Heckträger aus hochfestem Stahlrohr ist ein unverzichtbarer Jagdhelfer im Revier. Durch seine flache Bauweise und sein geringes Eigengewicht von ca. 5 kg beim Schraubschnellverschluss und ca. 6,5 kg beim Schnellspannverschluss, findet er in jedem Fahrzeug Platz und kann bei Bedarf auf die Anhängerkupplung gesetzt werden.

Die separat mitgelieferte ca. 100-Liter-Kunststoffwanne (L ca.-Maße 80 cm, B 50 cm, H 32 cm) wird von oben in den Rahmen eingesetzt und durch ihren kegeligen Verlauf verklemt. Im Vergleich zu anderen Heckträgersystemen wird erlegtes Wild beim Mannser-Heckträger durch die 32 cm hohe Wanne vor Auspuffgasen und Spritzwasser geschützt und ist bestens zum Ausbringen von Wildfutter und Transportieren geruchsintensiver Dinge geeignet.

Unsere vier Befestigungsvarianten gewähren einen sicheren Sitz auf dem Kugelkopf, kein seitliches Verdrehen oder Abknicken nach unten.

**Transport- oder Wildwanne**  
Tub for transporting goods or game  
ca. 100l, **Kunststoff schwarz**, Recyclingmaterial  
Ca.-Maße: L 80 cm, B 50 cm, H 32 cm  
**Art.Nr. W001**

**Transport- oder Wildwanne**  
Tub for transporting goods or game  
ca. 100l, **Kunststoff grün**, lebensmittelecht  
Ca.-Maße: L 80 cm, B 50 cm, H 32 cm  
**Art.Nr. W002**

**Optional erhältlich:  
Transportplattform**  
4 mm Aluminium, Breite 1,25 cm, Tiefe 62 cm, abgekantet  
(Abbildung A)  
**Art.Nr. TP001**



**28kg Überläufer**



**65kg Apfeltrester**



**220l Futterfass**



Abbildung A

**Befestigungseinheit mit Abklappvorrichtung**

Vier Befestigungssysteme stehen Ihnen zur Auswahl. Bei den Schraubverschlüssen kann die Schraube bis zur letzten halben Umdrehung leicht zugänglich von oben per Hand angedreht werden, somit kann auch der Schraubverschluss innerhalb von Sekunden montiert werden.

**Alle Befestigungssysteme (Art.Nr. MH1 bis MH4) sind inklusive Rahmen und Kunststoffwanne (schwarz Art.Nr. W001).**



**Art.Nr. MH1**  
(Schraubverschluss)



**Art.Nr. MH2**  
(Schnellspannverschluss)



**Art.Nr. MH3**  
(Schraubverschluss abklappbar)



**Art.Nr. MH4**  
(Schnellspannverschluss abklappbar)



# Mannser-Wildgalgen Mannser-Game gallow

Unerlässlich bei Aufbrech- und Zerwickarbeiten: Formstabiler Zerwickhelfer aus Edelstahl zur fachgerechten Versorgung von erlegtem Wild. Zwölf schräg versetzte Arretierungen zum Einhängen von Fleischhaken, die durch leichtes Anheben des Hakens in die nächste Stellung versetzt werden können (Abbildung B) Befestigungsmöglichkeit gegen Verdrehen vorhanden.

Breite ca. 100 cm, Gewicht ca. 1350 g  
**Art.Nr. WG001**



**Wildgalgen im Einsatz**

Abbildung B

# Mannser-Wildspreizer und Aufbrechhelfer Mannser-Game spreader and breaking-up facility

Brustkorbspreizer aus Edelstahl zum Aufbrechen und Auskühlen von Wild. Arretieren über sechs Rasterungen möglich. Durch eine spezielle Spitzverzahnung wird ein fester und sicherer Halt erzielt. Der Mannser-Wildspreizer ist zur Mitnahme in der Hosentasche bestens geeignet.

**Größenangaben:**  
**Größe 1:** Transportstellung (Verzahnung versenkt), ca. 145mm, offen: ca. 225 mm, Gewicht ca. 280 g, **Art.Nr. WS001**  
**Größe 2:** Transportstellung (Verzahnung versenkt), ca. 265mm, offen: ca. 345 mm, Gewicht ca. 400 g, **Art.Nr. WS002**



**Wildspreizer**



Abbildungen zeigen Wildspreizer WS001

**MANNSER**

Horlachen 10  
D-96317 Kronach  
Tel. +49(0)9261 64815  
Fax +49(0)9261 64817  
info@mannser.de

www.mannser.de

# Wildbretwanne

## Venison pan

Gerade in engen Kühl- und Zerwirkräumen bieten die stapelbaren Wildbretwannen eine platzsparende Möglichkeit zum Aufbewahren von Wildbret. Durch ihre spezielle Formgebung sind die lebensmittelechten Wildbretwannen im nicht benötigten Zustand platzsparend und zur Aufbewahrung in sich und im befüllten Zustand mit oder ohne Deckel durch eine 180-Grad-Drehung aufeinander stapelbar. In Verbindung mit dem Deckel auch bestens zum Transport und Ausliefern von Wildbret geeignet.

Maße ca. L 60 cm, B 40 cm, H 20 cm  
Gewicht Wanne ca. 1,3 kg  
Gewicht Deckel ca. 550 g  
Volumen ca. 35 Liter

Wanne in Grün oder Weiß lieferbar.  
Deckel lieferbar in Weiß.

**Wanne: Art.Nr. W003**  
**Deckel: Art.Nr. WD001**



# Mannser Wildhaken

## Mannser game hook

Bestens geeignet zum Bergen, Verladen auf Heckträger oder Anhänger und Transportieren von Wild. Helfer beim Hochheben an Kühlraumgehängen, Abschwarten, Aus-der-Decke-Schlagen, usw.  
Material: Edelstahl

Gewicht: ca. 260 g, Breite ca. 140 mm  
**Art.Nr. WH001**

Für den Einsatz von zwei Personen (schweres und großes Wild).  
Gewicht: ca. 640 g, Breite ca. 350 mm  
**Art.Nr. WH002**



# Mannser Aufbrechvorrichtung für die Anhängerkupplung

## Mannser breaking-up facility for the coupling

Die schnell und einfach zu montierende Aufbrechvorrichtung für die Anhängerkupplung von Mannser verhindert, dass Panseninhalt und Schweiß die Keulen verunreinigt. Somit wird die Hygieneverordnung befolgt. Vor dem Versorgen des Wildes wird die höhenverstellbare Aufbrechvorrichtung problemlos an der Anhängerkupplung befestigt und später genauso einfach wieder abgenommen. Die variablen Aufnahmen sind zum Einhängen der Haken am Querrohr geeignet, z.B. zum Aufbrechen von Reh- und Schwarzwild, Abbalgen von Füchsen oder Ausweiden von Hasen. Aufgrund der Schrägstellung der Aufbrechvorrichtung auch für Geländewagen mit Ersatzrad einsetzbar. Platzsparend in jedem Kofferraum unterzubringen.



### Aufbrechvorrichtung für die Anhängerkupplung

Im montierten Zustand auf Anhängerkupplung höhenverstellbar von ca. 130 cm bis ca. 180 cm, Gewicht: ca. 5,8 kg  
Im zerlegten Zustand dreiteilig  
**Art.Nr. ABV001**

# Mannser Wildgalgen 2011

## Mannser game gallow 2011

Mit Querlöchern versehen. Zum festen Einhängen von Haken bei der Versorgung von Schwarzwild. Einsetzbar vom Hasen, Reh-, Rot- bis hin zum Schwarzwild aufgrund der über die Breite angelegten Verstellmöglichkeiten.

Breite ca. 100 cm, Gewicht ca. 1350 g  
**Art.Nr. WG001**



# Wasserversorgung im Revier

Water supply at the hunting ground



## Art.Nr. MW001 Mobile Wasserversorgung mit Brausehandstück

Mobile water supply with  
sprinkler-handpiece

Helfer bei allen Aufbrech- und Reinigungsarbeiten im Revier. 20 Liter Wasserkanister. Der ca. zwei Meter lange Schlauch mit Brausehandstück ermöglicht eine gezielte Wildbrethygiene oder Reinigung. Einfachste Handhabung: 12 Volt Steckdose (Zigarettenanzünder) – Tauchpumpe ist in Betrieb, Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel nach unten drücken und schon fließt Wasser. Druck: 0,6 bar, Förderleistung: ca. 12 Liter/Minute, Verbrauch: 18-24 W. Abmaße: 290 x 255 x 390 mm



## Art.Nr. MW002 Mobile Wasserversorgung mit batteriebetriebenen Wasserhahn

Mobile water supply with  
battery-powered faucet

19 Liter Kanisterinhalt, der Wasserhahn wird mit zwei Monozellen 1,5 V und integrierter Pumpe betrieben. Er kann per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Abmaße: 290 x 255 x 390 mm



## Art.Nr. MW003 Faltkanister 10l mit Auslasshahn

Foldable canister (10l) with drain cock  
Mündungsdurchmesser 30 mm,  
Abmaße (gefüllt): 230 x 230 x 260 mm



## Art.Nr. MW004 Weithalskanister 10l mit Auslasshahn

Wide-neck canister (10l)  
with drain cock

Durch die große Befüllöffnung ist der Kanister per Hand von innen zu reinigen. Abmaße: 270 x 140 x 350 mm



# Mannser-Kanzelecken

Mannser-Corners for hunting pulpits

**Für die Kanzel in Systembauweise:** Leicht zusammensteckbare, schnelle, sichere Montage der einzelnen Bauteile. Die vier Kanzelecken bestehen jeweils aus einer feuerverzinkten Stahlrohrkonstruktion mit eingearbeiteten Vierkantdurchbrüchen und den entsprechenden Befestigungsschrauben. Ein Satz bestehend aus: vier Kanzelecken und 16 Verbindungsschrauben.



**i** Kantholz 100 x 100 mm abgesetzt auf Innenrohrdurchmesser

Lieferbar in zwei Ausführungen  
à je 2 Größen

## Ausführung 1

7° Kanzelbeinschrägstellung  
nach außen



### Art. Nr. KE7/100


Größe 1: Vierkantrohr, Außenmaße 100 x 100 x 3 mm,  
Innenmaße ca. 94 x 94 mm (z.B. für 90 x 90 mm Kantholz)

### Art. Nr. KE7/80

Größe 2: Vierkantrohr, Außenmaße 80 x 80 x 3 mm,  
Innenmaße ca. 74 x 74 mm (z.B. für 70 x 70 mm Kantholz)

## Ausführung 2

senkrechte, durchgängige  
Bauweise der Kanzelbeine



### Art. Nr. KE0/100

Größe 1: Vierkantrohr, Außenmaße 100 x 100 x 3 mm,  
Innenmaße ca. 94 x 94 mm (z.B. für 90 x 90 mm Kantholz)

### Art. Nr. KE0/80

Größe 2: Vierkantrohr Außenmaße 80 x 80 x 3 mm,  
Innenmaße ca. 74 x 74 mm (z.B. für 70 x 70 mm Kantholz)

# Mannser Kanzelgriff

## Mannser hunting pulpit handle

Sicherer Halt beim Ein- und Aussteigen in Kanzeln, Öffnen und Schließen von Kanzeltüren. Aus feuerverzinktem Stahlrohr mit vier Befestigungslöchern.

Länge ca. 830 mm  
Gewicht ca. 1 kg  
**Art.Nr. KG001**




# Mannser Kanzelecken

## Mannser corners for hunting pulpits

Bestens geeignet zur Reparatur von Kanzeln, deren Unterbau defekt ist (Abbildung 1). Mit Hilfe der Kanzelecken kann ein neuer Unterbau jeder bestehenden Kanzel exakt angepasst werden (Abbildung 2). Durch das Lösen der Schrauben und Herausnehmen der Beine besteht außerdem die Option, z.B. bei einem Revierwechsel, Kanzeln transportabel zu machen oder an einem anderen Ort aufzustellen. Auch ermöglichen die Kanzelecken ein leichtes Vorfertigen der Kanzel auf dem Unterbau (Abbildung 3). Bei bereits bestehenden und „in die Jahre gekommenen“ Kanzeln aus Mannser-Kanzelecken kann problemlos z.B. ein einzelnes Bein ausgetauscht werden.

**Lieferbar in zwei Ausführungen  
à je 2 Größen**



**Ausführung 1**  
**7° Kanzelbeinschrägstellung nach außen**

**Art. Nr. KE7/100**  
Größe 1: Vierkantrohr, Außenmaße 100 x 100 x 3 mm, Innenmaße ca. 94 x 94 mm (z.B. für 90 x 90 mm Kantholz)

**Art. Nr. KE7/80**  
Größe 2: Vierkantrohr, Außenmaße 80 x 80 x 3 mm, Innenmaße ca. 74 x 74 mm (z.B. für 70 x 70 mm Kantholz)

**Ausführung 2**  
**Senkrechte, durchgängige Bauweise der Kanzelbeine**

**Art. Nr. KE0/100**  
Größe 1: Vierkantrohr, Außenmaße 100 x 100 x 3 mm, Innenmaße ca. 94 x 94 mm (z.B. für 90 x 90 mm Kantholz)

**Art. Nr. KE0/80**  
Größe 2: Vierkantrohr Außenmaße 80 x 80 x 3 mm, Innenmaße ca. 74 x 74 mm (z.B. für 70 x 70 mm Kantholz)



Fahrzeugtechnik Jagdfahrzeugeausrüstung Jagdzubehör

**MANNSER**



Horlachen 10  
D-96317 Kronach  
Tel. +49(0)9261 64815  
Fax +49(0)9261 64817  
info@mannser.de  
[www.mannser.de](http://www.mannser.de)

# Mannser-Gewehrhalter

## Mannser-Gun holder

### Mannser-Drückjagdgewehrhalter zur Baumbefestigung

Mannser-Gun holder for fixation to a tree

Der mobile Drückjagdgewehrhalter von Mannser wird mittels Klemmschlossspanngurt in Sekundenschnelle am Drückjagdstandbaum in beliebiger Höhe befestigt und erspart somit stundenlanges Halten der Waffe. Bei heranwechselndem Wild kann die Waffe in zügig, ohne das Wild aus den Augen zu verlieren, in Anschlag gebracht werden. Komplett gummibeschichtet, dadurch geräuscharm und rutschfest. Lieferung inkl. Befestigungsgurt.

**Art.Nr. GW001**

### Mannser-Kanzelgewehrhalter zur Festmontage

Mannser-Gun holder for a constant mounting inside the hunting pulpit

Prinzip wie Mannser-Drückjagdgewehrhalter; Befestigung mittels zweier Schrauben; Waffe freistehend, leicht schräg zum Kanzelinneren (siehe Abbildung 1); bei fachgerechter Montage oder Ausrichtung bei Entnahme des Gewehres kein Anstoßen an Kanzelwänden, o.ä.. Komplett gummibeschichtet, dadurch geräuscharm und rutschfest.

**Art.Nr. GW002**

### Mannser-Hochsitzgewehrhalter

Mannser-Gun holder for deerstands

Der Hochsitzgewehrhalter besteht aus zwei Haken, die durch jeweils eine Schraube am Hochsitz befestigt werden. Das Einhängen der Waffe am Vorder- und Hinterschaf und die rutschfeste Gummibeschichtung gewähren einen sicheren Halt. Dies ermöglicht ein störungsfreies Ansprechen des Wildes und den schnellen Zugriff auf die Waffe.

**Art.Nr. GW003/R**

(innenseitige Montage für Rechtsanschlag oder linksseitig außen)

**Art.Nr. GW003/L**

(innenseitige Montage für Linksanschlag oder rechtsseitig außen)

#### Achtung:

**UVV-Vorschriften im Umgang mit Schusswaffen beachten!**

Wir weisen darauf hin, dass abgebildete Tiere nicht für Fotoarbeiten getötet, sondern im normalen Jagdbetrieb erlegt wurden.



Abbildung 1



Fahrzeugtechnik Jagdfahrzeugausrüstung Jagdzubehör

# MANNSER



Horlachen 10  
D-96317 Kronach  
Tel. +49(0)9261 64815  
Fax +49(0)9261 64817  
info@mannser.de  
[www.mannser.de](http://www.mannser.de)